

معلومات السمية :

الجرعة النصفية القاتلة:

LD50 عن طريق الفم أكبر من ٥٠٠٠ ملغ/كغ

LD50 عن طريق الجلد أكبر من ٢٠٠٠ ملغ/كغ

سيليكيت سوبر غير سام للنحل - خفيف السمية للأسماك - غير سام للطيور.

الاحتياطات العامة :

- احفظ المبيد بعيداً عن متناول الأطفال.

- احفظ المبيد بعيداً عن أماكن الأغذية وعلف الحيوانات.

- لا تأكل أو تشرب أو تدخن أثناء الرش.

- يجب ارتداء الألبسة الواقية المانعة للكيمويات أثناء القيام بعملية الرش.

- لا تلوث مصادر المياه.

الاسعافات الأولية :

في حال ابتلاع المادة/إنقل المصاب بعيداً عن منطقة الخطر الى الهواء الطلق لا تعرض على الاقياء ولا تغطي شيء عن طريق الفم وإنما اتصل بمركز المعلومات السمية أو بالطبيب مباشرة.

في حال الاستنشاق: انقل المصاب مباشرة الى الهواء الطلق واتصل بالطبيب.

في حال تلوث العيون: اغسل مباشرة وبكمية كبيرة من الماء النظيف لمدة ١٥ دقيقة في حال استمرار التلوث اتصل بالطبيب.

في حال ملامسة الجلد: اغسل الملابس الملوثة واغسل مكان التلوث مباشرة وبكمية كبيرة من الماء والصابون.

مضاد التسمم : لا يوجد انما تعالج الأعراض .

في حال حدوث التسمم الاتصال بأقرب مركز وطني للمعلومات السمية في محافظتكم.

اتلاف العبوات :

١. اغسل العبوة ثلاث مرات بالماء النظيف وأضف ماء الغسيل إلى خزان الرش.

٢. تخلص من العبوات الفارغة بتطبيعها ودفنها في مكان مخصص بعيداً عن مصادر المياه الجوفية.

٣. لا تستخدم العبوات الفارغة لأي غرض كان.

٤- احفظ بقايا المبيد غير المستعمل في العبوات الأصلية محكمة الإغلاق في مكان أمين بعيداً عن متناول الأطفال والمواد الغذائية والأعلاف.

Pack : 1 Ltr

Batch No.

Production Date :

Expiry Date: 3 years from production date

العبوة: ١ لتر

رقم الدفعة:

تاريخ الصنع:

تاريخ انتهاء الصلاحية: ثلاث سنوات من تاريخ الصنع

سيليكيت سوبر

SELECT SUPER 120 EC

مبيد أعشاب انتخابي

الاسم التجاري: سيليكيت سوبر

المستحضر: مستحلب مركز

اسم المنتج: أريستالايف ساينس فرنسا

المادة الفعالة: كلثوديم ١٢٠غ/لتر

Chemical name:

الاسم الكيميائي: حسب (IUPAC)

(±)-2-[(E)-1-[(E)-3- chloroallyloxyimino]propyl]-5-[2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-enone

Chemical group:

المجموعة الكيميائية: cyclohexanedione oxime

المادة مسجلة لدى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تحت رقم ٣٥/١ أعشاب مؤقتة

تاريخ ٢٠١٠/١٠/١٨

اعتمدت للصاق بمديرية وقاية النبات تحت رقم H/29/1 تاريخ ٢٠١٠/١٢/٢٠

إنتاج شركة أريستالايف ساينس - فرنسا

استيراد شركة التنمية الزراعية

دمشق هـ ٤٤٤٢٥٣ - حماه هـ ٤٨٦٨٠ - طرطوس هـ ٣٢٦٢١٠ - حلب هـ ٢٢٧٩٥٥٠

Website: www.attanmiah.com E-Mail: info@attanmiah.com



Arysta LifeScience

Arysta LifeScience SAS
http://www.arysta-eame.com



HARMFUL

1 Ltr



الخصائص البيولوجية: سيليكيت سوبر مبيد أعشاب انتخابي يستخدم لمكافحة الأعشاب الرقيقة الحولية والممررة في حقول المحاصيل عريضة الأوراق وتحت الأشجار المثمرة.

معدلات الاستخدام:

نوع الأعشاب	مرحلة الرش	معدل الاستخدام
الشوفان البري- الفلارس -ذيل الثعلب الأخضر - القبا -سقيط القمح والشعير	٣ أوراق	١ لتر/هكتار
التجيل العمر الردين	عندما يكون طول النموات ١٥ - ٢٠ سم	٢,٥ لتر/هكتار

حجم محلول الرش:

حسب نوع المحصول العامل ويفضل استخدام ١٥٠ لتر ماء/ه بالنسبة للمحاصيل.

طريقة التأثير: بعد الرش يمتص المبيد عبر الأوراق ويتجمع في القمم الميرستمية ويعطل عمل الانزيم المسؤول عن تركيب الليبيدات مما يؤدي الى وقف نمو الأعشاب وموتها.

المحاصيل التي يستخدم فيها المبيد:

سيليكيت سوبر يستخدم بأمان على المحاصيل التالية: الشوندر السكري - البندورة - البطاطا - العدس - الحمص - التبغ - الفول - الفاصولياء - البازلاء - الجزر - الفريز - البصل - تحت الأشجار المثمرة.

السمية النباتية:

سيليكيت سوبر مبيد انتخابي ولا يسبب أي سمية نباتية على المحاصيل المذكورة وبشكل عام يجب التقييد دائماً بمعدلات ونصائح الاستخدام المذكورة على العبوة.

قابلية الخلط:

يفضل استخدام المبيد لوحده وعدم خلطه مع المبيدات الحشرية والفطرية أو مع منظفات النمو.

فترة الأمان بين آخر رشة وجني المحصول هي:

١٠٠ يوم للشوندر السكري - ٣٠ يوم للبندورة - ٦٠ يوم للبطاطا والبصل والعدس والحمص والبازلاء والفول.

التصنيف السمي حسب WHO: II متوسط السمية