

الاستعمال ومعدلات الاستعمال:

إن المبيد ينتقل ويتحرك بعد امتصاصه من قبل الأوراق الى كافة أجزاء النبات حتى منطقة الجذور.

يمكن مشاهدة نتائج الرش بعد مرور ٢-٤ أيام على معظم الأعشاب الحولية بعد مرور ٧ أيام من الرش على الأعشاب المعمرة. ينصح بعدم قطع الأعشاب إلا بعد مرور ثلاثة أسابيع على الرش لأتاحة الوقت اللازم لوصول المادة الفعالة إلى منطقة الجذور. يجب أن لا تكون الأعشاب مقصوصة أو محروثة قبل الرش.

معدل الاستعمال:

٦-٢ لتر/هكتار للأعشاب الحولية.

١٢-٦ لتر/هكتار للأعشاب المعمرة.

لا ترش الأعشاب في حال توقع تساقط الأمطار أو السقاية وذلك خلال ٦ ساعات. - يجب أن تكون الأعشاب المزمع رشها في أوج نشاط نموها.

السمية النباتية:

بما أن هذا المبيد غير إنتخابي فإنه يحذر من وصول محلول الرش إلى أوراق المحاصيل الزراعية أو الأجزاء الخضراء من الأشجار المثمرة لذا يجب أن يكون الرش موجه حصراً على الأعشاب الضارة.

السمية:

الجرعة النصفية القاتلة LD50 للجرذ عن طريق الفم والجلد هي أكثر من ٢٠٠٠ ملغ / كغ.

إن المبيد متوسط إلى شديد السمية على الأسماك ، غير سام نسبياً على النحل والطيور.

التصنيف السمي حسب WHO : III خفيف السمية

فترة الأمان:

يجب عدم دخول الحقول المرشوشة إلا بعد جفاف محلول الرش.

المبيد غير سام نسبياً للحيوانات الأليفة وعلى كل حال فإن رعي كمية كبيرة من الأعشاب الخضراء المرشوشة بهذا المبيد قد يحدث سمية مؤقتة للحيوانات (إقياء - اسهال ... إلخ).

عند حصول هذه الأعراض تعطى الحيوانات كمية وافية من السوائل.

أعراض التسمم:

لا توجد أعراض تشخيصية محددة - في حالة ملامسة الجلد أو الاستنشاق يمكن أن تظهر مؤشرات للحساسية (آلام بطنية - تقيؤ).

راونداب® SL Roundup

مركز ذواب

مبيد عشبي جهازى غير إنتخابى عام

يستعمل بعد الإنبات.

المادة الفعالة : غلايفوسيت ٣٦٠غ/ لتر مايعادل ٤٨٠غ/لتر ملح إيزوبروبيل أمين

Active Ingredient: Glyphosate 360g/l Equivalent 480g/l Isopropyl Aminesalt

الاسم الكيميائي: (حسب IUPAC) N-(Phosphonomethyl)

Glycine Derivative : المجموعة الكيميائية:

المادة مسجلة لدى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تحت رقم ١ / ٨ أعشاب تاريخ ٨ / ٢ / ١٩٩٨

اعتمدت اللصاقة في مديرية وقاية النبات تحت رقم H/40/1 تاريخ ٢٥ / ١١ / ٢٠١٠

الشركة المنتجة : مونسانتو - بلجيكا

استيراد شركة التنمية الزراعية

الوزن الصافي : ١ لتر

رقم الدفعة :

تاريخ الإنتاج :

Pack : 1 Ltr

Lot No.

Pro.date:

تاريخ انتهاء الصلاحية : ٣ سنوات من تاريخ الإنتاج Expiry date: 3 years from Pro.date.

مضادات التسمم:

لا يوجد مضاد معين (يكون العلاج حسب الأعراض الظاهرية).

الاحتياطات الواجب اتباعها عند الاستخدام:

١- يجب حفظ المبيد بعيداً عن متناول الأطفال.

٢- يجب حفظ المبيد بعيداً عن الغذاء والأعلاف ومصادر المياه.

٣- لبس الملابس الواقية (حذاء - قفازات - قبة - أقنعة) عند إجراء عملية المكافحة.

٤- لا تاكل أو تشرب أو تدخن عند استعمال المبيد.

٥- تجنب ملامسة المبيد للجلد أو العين أو الفم.

٦- يجب عدم استنشاق محلول الرش.

٧- يجب مراعاة تعليمات ونسب الاستعمال بدقة.

٨- يجب الغسل مباشرة بعد الاستعمال بالماء والصابون.

٩- يجب خلغ الملابس الملوثة فوراً وتغسل جيداً قبل إعادة الإستعمال.

تنبيه: يجب اتباع تعليمات الإستعمال والتخزين بدقة وإن الشركة والموزع غير مسؤولين عن نتائج سوء الإستعمال والتخزين.

إتلاف العبوات:

١- يغسل العبوة ثلاث مرات بالماء التنظيف وأضف ماء الغسيل إلى خزان الرش.

٢- تخلص من العبوات الفارغة بتقطيعها ودفنها في مكان مخصص بعيداً عن مصادر المياه الجوفية

٣- لا تستخدم العبوات الفارغة لأي غرض كان

٤- إحفظ بقايا المبيد غير المستعمل في العبوات الأصلية محكمة الإغلاق في مكان أمين بعيداً عن متناول الأطفال والمواد الغذائية والأعلاف.

الإسعافات الأولية:

- إذا ابتلع المبيد: في حال عدم حدوث إقياء شديد يعمل بغسيل للمعدة مع أخذ العناية بأن المريض واعي ولا يوجد تشنجات، إحفظ رأس المريض منخفضاً تحت مستوى الوركين لمنع استنشاق محتويات المعدة. لا تحدث إقياء لمريض فاقد الوعي واستشر الطبيب .

- طرطشة العين: حالاً اغسل العين بماء جار لمدة ١٥-٢٠ دقيقة بكميات وافرة من المياه واحصل على عناية طبية.

- إذا لامس الجلد: إنزع جميع الملابس والأحذية الملوثة في الحال واغسل الجلد بالماء والصابون لمدة ١٥-٢٠ دقيقة وإحصل على عناية طبية.

- إذا استنشق المبيد: أبعد المريض عن المنطقة الملوثة إلى منطقة أنقى، إذا توقف التنفس تجرى عملية التنفس الاصطناعي وأبق المصاب دافئاً واحصل على عناية طبية.



Caution



MONSANTO

